

YTELSESERKLÆRING



Nr: HTS-2

1. Produkttype: H-vinduet toppsving
2. Produkt ID: Se ordrebekreftelse/spacer i isolerglass
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.
4. Produsent: H-Vinduet Fjerdingstad AS, Loesdalsveien 51, N-3300 Hokksund
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: EN 1431 - 1:2006 + A2:2017
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Klasse/verdi	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Motstand mot vindlast	npd	EN 1431 – 1:2006+A2:2017
Regntetthet	9A	
Avgivelse av farlige stoffer	npd	
Styrkebelastning av barnesikring	bestått	
Lydisolering	npd	
U-verdi	se ordrebekreftelse	
Stråling: Solfaktor	npd	
Lystransmisjon	npd	
Lufttetthet	4	

1. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4

Signert på vegne av H-vinduet Fjerdingstad AS

Knut Einar Fjerdingstad
Konsernsjef